

# AT 2000

## ANTI-ADHERENTE GOUDRON ET EMULSION BIODEGRADABLE PRETE A L'EMPLOI

- Anti-adhérent très efficace qui améliore le glissement des produits bitumeux tout en respectant l'environnement.
- S'applique sur tous les supports.
- . N'attaque pas les peintures.
- . Ne change pas les caractéristiques de l'Asphalte.
- Résiste à des températures > 185°C.
- . Inodore, non nocif, non corrosif.

#### **UTILISATIONS**:

AT 2000 s'utilise pour la protection des camions bennes, finishers, compacteurs, répandeuses, centrales d'enrobés, de tout le matériel.

#### **MODE D'EMPLOI**

AT 2000 s'utilise pur à l'aide d'un pulvérisateur.

Vaporiser l'AT 2000 uniformément sur la surface à protéger.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

Aspect : liquide Couleur : incolore Odeur : néant pH : neutre Point éclair : néant Craint le gel

Les tensio-actifs contenus dans ce produit respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement européen CE/648/2004 du 31/03/2004 relatifs aux détergents.









Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles



