

BioActiv

ACTIVATEUR BIOLOGIQUE

- Son association exclusive de nutriments, minéraux et oligo-éléments booste l'action des micro-organismes.
- Utilisation : démarrages, redémarrages et entretien courant.
- Prépare et enrichit le milieu à traiter
- Stabilise le pH autour de la neutralité
- Améliore le démarrage des traitements biologiques
- Optimise la réussite des biotraitements

UTILISATIONS:

CHR, collectivités, crèches et établissements scolaires, hôtellerie de plein air, IAA, milieu médical, résidentiel, métiers de bouche, etc.

BIOACTIV s'utilise pour les bacs à graisses, bacs à fécules, canalisations, fosses septiques et fosses toutes eaux, les colonnes et les égouts. **BIOACTIV** s'utilise toujours lors du démarrage ou redémarrage d'un traitement biologique avec **BIOFOSSE**, **BIONET**, **BIOBGP** ou **BIOBGE LS**.

APPLICATIONS:

Dissoudre la dose de **BIOACTIV** dans un seau d'eau tiède, remuer, puis appliquer avant l'ensemencement bactérien par exemple **BIOFOSSE**, etc...

Appliquer **BIOACTIV**:

- pour moitié dans le milieu à traiter (bac, fosse, colonne...)
- pour moitié dans les canalisations amont plus éloignées.

UTILISATION DOSAGE

Fosses septiques 500 g à 1 kg/m3 de volume de fosse Bacs à graisses 500 g à 1 kg/m3 de volume de bac

Canalisations 10 g/m linéaire à traiter
Egouts 100 g/m3 d'effluent quotidien

Station d'épuration 50 g/m3 de bassin

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Aspect : poudre fine Couleur : grise

BIO ACTIV est biodégradable.

Précautions d'emploi :

Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Bien refermer le récipient après usage.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles



