



# ENTRETIEN DES SANITAIRES PARFUM OCEANE OU ORIGINAL

- Hydrolyse les matières organiques dont les tartres gras et les dépôts présents dans les sanitaires. Il crée un film protecteur protégeant les sanitaires des redépositions et des traces persistantes ; les nettoyages suivants s'en trouvent facilités.
- Rend à l'émail et aux robinetteries l'éclat du neuf, BIOSANIT apporte fraîcheur et désodorise durablement.
- Entretient les siphons et les colonnes d'évacuation, améliore le fonctionnement des fosses septiques et des installations de traitements des eaux usées en général.
- Certifié ne contenir aucun germe pathogène vis-à-vis de l'homme, la flore et la faune.

#### **UTILISATIONS:**

**BIOSANIT** est utilisable pour tous sanitaires, urinoirs, WC, siphons, colonnes d'évacuation ainsi que toutes salles de bains, émail, robinetterie etc....

## **APPLICATIONS:**

Pour l'entretien de l'émail et robinetterie : diluer de 1 à 10% dans de l'eau tiède, utiliser à l'éponge comme un détergent classique.

Pour les WC et urinoirs : appliquer pour le traitement des canalisations 10 ml / appareil / jour ou 50 ml / appareil / 2 à 3 fois par semaine, de préférence le soir après utilisation des toilettes ou au moment où l'effluent est le plus bas.

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:**

Aspect: liquide

Parfum : Océane (couleur : bleu marine) Original (couleur : bleu turquoise)

Densité: 1 (+/- 0.01)

pH de la solution pure à 20°C: 4,2 (+/- 0,5)

pH de la solution à 1% en eau du réseau, à 20 °C : 7 (+/- 0,5)

### **CONDITIONNEMENT:**

Disponible en bidon de 1L, 5L, 30L, 60L/ fût de 200L

#### **STOCKAGE:**

Conserver à l'abri, du gel, des fortes chaleurs, de la lumière et de l'humidité.

# **PRECAUTIONS / SECURITE:**

Lire la FDS et l'étiquette.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles



