

Pro Denet_{NEW}

NETTOYANT INDUSTRIEL UNIVERSEL SUPER DÉGRAISSANT

- Concentré liquide indispensable pour les nettoyages difficiles.
- Elimine les graisses, cambouis, huiles et encres sur tous les métaux, surfaces peintes et revêtement synthétiques.
- Conforme contact alimentaire.
- Totalement ininflammable.

UTILISATIONS:

S'utilise dans l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, l'industrie alimentaire, l'industrie maritime, les collectivités, les imprimeries, les peintres, le TP – le BTP (produit spécialisé pour les banches, toupies et engins TP), pour la maintenance et l'entretien des unités de climatisations dont les compresseurs ...

MODE D'EMPLOI:

Diluer de 1% à 10% au pinceau ou en pulvérisation, et rincer.

CARACTERISTIQUES:

Aspect: liquide

Couleur : jaune fluorescent Densité à 20 °C : 1.05

pH: 12.20

Les tensioactifs composant ce produit respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement européen CE/648/2004 du 31/03/2004 relatif aux détergents.

CONDITIONNEMENT: Disponible en flacon de 1L, en bidon de 5L, 20L, 30L et 60L / fût de 220L

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine. **PRECAUTIONS :** Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple

demande.













Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles









Code I208 Version 2.0 Date : 20 juin 2018 Page 2 sur 1

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles



